

Praha: 16. 10. 2024
Číslo jednací: 134773/2024/KUSK
Spisová značka: SZ_003974/2023/KUSK **Dle rozdělovníku**
Vyřizuje: Petra Belešová
Značka: OŽP/Bel

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Habrový potok, ř. km 0,0 – 12,933

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) a v souladu s ust. § 107 odst. 1 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanoveními § 66 odst. 1, 2 a 7 a § 115a vodního zákona a ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“) a v souladu s částí šestou správního řádu

I. stanovuje dle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona záplavové území vodního toku Habrový potok, IDVT 10100602, v ř. km 0,0 – 12,933

v k. ú. Hudlice, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Roztoky u Křivoklátu,
Stradonice u Nižboru

II. stanovuje dle ust. § 66 odst. 2 vodního zákona v uvedeném úseku aktivní zónu záplavového území (dále jen „AZZÚ“)

Tímto opatřením obecné povahy se stanovuje nové záplavové území, neboť v předmětném úseku vodního toku doposud nebylo záplavové území, vč. aktivní zóny záplavového území stanoveno.

Záplavové území bylo stanoveno na základě návrhu správce významného vodního toku Habrový potok, Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 70889953, „Záplavové území Habrového potoka aktualizace – Návrh na stanovení záplavového území od ústí do řeky Berounka až pod pramen“ z listopadu 2022, jehož zpracovatelem je společnost Hydrossoft Veleslavin, s.r.o., se sídlem U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČO: 61061557.

Rozsah záplavových území je zakreslen do Základní mapy České republiky 1 : 10 000 a je vyexportován v měřítku 1 : 5 000. Mapové podklady se zakreslenými záplavovými čarami a AZZÚ v měřítku 1 : 5 000 jsou nedílnou součástí výše vyhlášené změny záplavového území a jsou k dispozici na webových stránkách Středočeského kraje v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství / Záplavová území“ v záplavových územích – NÁVRHY ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ PROJEDNÁVANÉ KRAJSKÝM ÚŘADEM STŘEDOČESKÉHO KRAJE / Projednávané návrhy záplavových území / DOKUMENTY KE STAŽENÍ / „Habrový potok -

ZÚ (ústí - pramen) - mapa“ a „Habrový potok - ZÚ (ústí - pramen) – průvodní zpráva“, nebo přímo pod následujícím odkazem na web:

<https://kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-zunavrhy>

Pod následujícím odkazem je možno shlédnout návrh záplavového území v mapové aplikaci, kde je rovněž vyobrazeno stávající záplavové území (pokud bylo dříve stanoveno):

https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_zunavrhy/

Po nabytí účinnosti této vyhlášky budou mapové podklady společně s touto vyhláškou a daty GIS k dispozici v sekci „Životní prostředí / Vodní hospodářství / Záplavová území“ a dostupné v mapové aplikaci PRVKÚK zde: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_prvkuk/ nebo aplikaci projednávané návrhy záplavových území zde: https://gis.kr-stredocesky.cz/js/ozp_zunavrhy/

Stanovené záplavové území je platné v kompozici dat a mapových podkladů a v měřítku, které jsou zpracovatelem dokumentace použity v návrhu na stanovení záplavových území.

Odůvodnění

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „Krajský úřad“) obdržel dne 9. 1. 2023 od státního podniku Povodí Vltavy, s.p., se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČO: 70889953, jako správce významného vodního toku Habrový potok, návrh na stanovení záplavového území tohoto vodního toku v ř.km 0,0 – 12,933. Povodím Vltavy, s. p., byl předložen průvodní dopis ze dne 4. 1. 2023, č. j. PVL-701/2023/320, 2 paré dokumentace v listinné podobě (průvodní zpráva, psaný podélný profil, hydrologické údaje povrchových vod, mapy záplavových území vč. vymezení aktivní zóny záplavového území a mapy povodňového ohrožení), a jedno vyhotovení digitální podoby návrhu na CD.

Po prostudování zaslaného návrhu Krajský úřad zjistil, že je nutná drobná korekce předložené technické zprávy, kde ve výčtu dotčených katastrálních území byla uvedena katastrální území, kterých se stanovení záplavového území netýká. Toto bylo komunikováno se státním podnikem Povodí Vltavy, který následně provedl korekci výčtu katastrálních území uvedených v průvodní zprávě tak, aby mapový podklad odpovídal textové části a předkládaný návrh stanovení záplavového území byl věcně a formálně v souladu s tištěnými mapovými podklady.

Podaný návrh na stanovení záplavového území se dotýká území ve správním obvodu Krajského úřadu Středočeského kraje, konkrétně k.ú. Hudlice, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Roztoky u Křivoklátu, Stradonice u Nižboru.

Návrh na stanovení záplavového území vč. aktivní zóny záplavového území byl předložen, neboť na dotčeném úseku předmětného vodního toku aktuálně záplavové území stanovené není. Jedná se tedy o nové stanovení, nikoliv změnu.

Předkládaný návrh na stanovení záplavového území vychází z vyhlášky č. 79/2018 Sb., map povodňového nebezpečí a map povodňového ohrožení.

Krajský úřad, jako příslušný vodoprávní úřad, projednal správcem toku předložený návrh s dotčenými orgány písemností č. j. 082798/2024/KUSK ze dne 26. 6. 2024. Ve stanovené lhůtě Krajský úřad neobdržel žádné připomínky.

Následně Krajský úřad v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 1 a 2 správního řádu vyvěsil dne 23. 7. 2024 pod č. j 097509/2024/KUK návrh opatření obecné povahy na své úřední desce a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy mohlo týkat a zveřejnil je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Návrh opatření obecné povahy byl na úřední desce Krajského úřadu a na úředních deskách dotčených obcí vyvěšen po dobu 15 dnů a obsahoval informaci o tom, že nebude konáno veřejné jednání, ale že kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být navrženým stanovením předmětného záplavového území přímo dotčeny, může u Krajského úřadu uplatnit písemné připomínky, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce Krajského úřadu.

Ve stanovené lhůtě Krajský úřad obdržel dne 7. 8. 2024 č.j. 106582/2024/KUSK připomínky pana Pavla Douchy, Habrová 72, 267 05 Nižbor a dne 9. 8. 2024 č.j. 107417/2024/KUSK připomínky pana Pavla Strnada, Stradonická 174, 267 05 Nižbor.

Krajský úřad předal obdržené připomínky písemností ze dne 27. 9. 2024 č.j. 125549/2024/KUSK státnímu podniku Povodí Vltavy k vypořádání. Povodí Vltavy, s.p. zaslal své vypořádání výše uvedených připomínek Krajskému úřadu písemností ze dne 8. 10. 2024 č.j. PVL-67996/2024/320.

Níže Krajský úřad uvádí znění připomínek a jejich vypořádání.

1. Připomínky pana Pavla Douchy ze dne 7. 8. 2024

„Dobrý den, prosím o přezkoumání zařazení parcely č. st. 86, LV 443 v katastrálním území Nižbor. Tato st. parcela je v návrhu zařazena do Q5. Oproti tomu st. parcela 83/1, LV: 401 v katastrálním území je zařazena do Q20. Tyto dvě parcely mají stejnou výšku terénu a domnívám se, že by parcela č. st. 86 měla být také zařazena do Q20“.

1a) Vypořádání Povodím Vltavy s.p.

Pozemky p.č. st. 86 i st. 83/1 v k.ú. Nižbor leží na levém břehu Habrového potoka mezi zaměřenými příčnými profilem P09 v ř. km 1,057 a P10 v ř. km 1,107, p.č. st. 83/1 výše proti proudu, těsně pod profilem P10. Právě profil P10 vytváří v ZÚ Q5 zúžené „hrdlo“, pod kterým se údolí na levém břehu postupně rozevírá a umožňuje rozliv zvýšených průtoků od Habrového potoka. To se ale nebude dít bezprostředně v profilu P10 a pozemku p.č. st. 83/1.

Ulice Modřínová a celé levostranné inundační území níže již ale zaplavené bude – viz přiložený obr. č. 1 s vykreslením návrhu záplavových čar nad ortofoto mapou a vyznačením příčných profilů. Pro zpracování dokumentace ZÚ byl kromě zaměření příčných profilů a objektů na toku použit digitální model reliéfu 5. generace, ČÚZK (DMR5G). Podle těchto podkladů je dům na p.č. st. 83/1 o něco výše než dům na p.č. st. 86.

Záplavové území podle ust. § 66 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Podle ust. § 5 odst. 1 vyhlášky č. 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, je záplavové území vymezeno záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let. Podle odst. 5 téhož ust. vyhlášky se pro inundační území každého úseku vodního toku zpracovávají mapy povodňového nebezpečí pro povodně s dobou opakování 5, 20, 100 a 500 let, které zobrazují rozsah zaplaveného území, hloubky a rychlosti proudění.

Jinými slovy – oba pozemky leží v navrhovaném ZÚ pro rozliv Q100, tedy v „administrativně určeném ZÚ“. To, zda je pozemek v rámci stanoveného ZÚ zařazen do Q5 nebo Q20 (mimo aktivní zónu ZÚ) s sebou z hlediska práv či povinností jejich vlastníků daných ust. § 67 a ust. § 85 vodního zákona nenese rozdíl. Jedná se o informaci o pravděpodobné četnosti a nebezpečnosti povodňových průtoků jak pro vlastníky nemovitostí, tak zejména pro povodňový orgán při zpracování povodňového plánu a opatřeních při povodňových záchranných pracích. Ust. § 65 vodního zákona řadí stanovení ZÚ mezi přípravná opatření prováděná za účelem ochrany před povodněmi, s cílem předcházení a zvládnutí povodňového rizika v ohroženém území.

Obrázek č. 1 – ortofoto mapa k.ú. Nižbor ZÚ Q100 Habrového potoka



Vzhledem k výše uvedenému správce vodního toku neshledal ve vznesených připomínkách důvod ke změně předloženého návrhu a navrhuje stanovit ZÚ Habrového potoka v navrženém rozsahu.

1b) Vypořádání Krajským úřadem

Krajský úřad prostudoval obdržené připomínky pana Pavla Douchy a uvádí, že se plně ztotožňuje s vypořádáním Povodí Vltavy, s.p. Obě nemovitosti nacházející se na pozemcích st. č. 86 a 83/1 v k.ú. Nižbor se celou svou plochou nacházejí v záplavovém území Q100 Habrového potoka.

V souladu s ust. § 5 odst. 1) vyhlášky č. 79/2018 Sb., se návrh záplavového území zpracovává pro inundační území určené správcem vodního toku nebo příslušným plánem dílčího povodí. **Záplavové území je vymezené záplavovou čarou s dobou opakování povodně 100 let.** Inundačním územím se rozumí území, které je zaplavováno při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního toku. Rozlivy povodně pro Q5 a Q20 znázorněné výše na obrázku č. 1 pouze znázorňují možný rozsah a dobu opakování, jinými slovy se jedná o znázornění výskytu povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5 nebo 20 let.

V případě území nacházejících se v záplavovém území platí, že v souladu s ust. § 17 písm. c) vodního zákona je třeba vydání souhlasu věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, a to ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám na pozemcích nacházejících se v záplavovém území.

Krajský úřad neshledal žádné důvody vedoucí k přepracování předloženého návrhu. Připomínka byla vypořádána tak, že původní návrh zůstal nezměněn.

2. Připomínky pana Pavla Strnada ze dne 9. 8. 2024

„Dle zhlédnutí mapy záplavového území rozporuji možnost zaplavení mého pozemku č. st.18/2 v k.ú. Nižbor [704687], číslo LV: 514 a pozemku parcelní číslo: 3/2, k.ú. Nižbor [704687], LV: 514 z důvodu terénní vlny, která je výběžkem hřebene ústící v ulici Pod Hvězdárnou. Tato ulice je přirozenou překážkou mezi mým pozemkem a Habrovým potokem, viz odkaz z mapy.cz

<https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&rc=9fr6vxXXZ56oGQ&rs=stre&rs=stre&ri=5182989&ri=5182989&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rut=1&x=14.0042135&y=49.9997199&z=19>

dle kterého je vidět ve výškovém profilu výrazné stoupání terénu, kde se na vzdálenosti 38m terén zvedne o 4m. Zde je odkaz na panoramatický pohled tohoto stoupání terénu

<https://mapy.cz/letecka?planovani-trasy&pid=80918131&newest=1&yaw=3.016&fov=1.257&pitch=0.242&x=14.0035946&y=50.0001046&z=19&ovl=8>

Voda se dle mého názoru bude snažit odtékat cestou nejmenšího odporu, a tak se spíše rozleje na přilehlé parcely č. 107/3 a č. 112 katastrální území: Nižbor [704687], LV:10001.

Zde je odkaz na pohled, kam má voda možnost se rozlévat a nebude se snažit dostat do výše položených míst viz. Ulice Pod Hvězdárnou, natož protékat přes zeď stodoly v této ulici

<https://mapy.cz/letecka?planovani-trasy&pid=80918184&newest=1&yaw=0.339&fov=1.257&pitch=0.413&x=14.0031209&y=50.0000325&z=19&ovl=8>

Berounka je oproti Habrovému potoku výrazně větší tok a hranice Q100 na mé pozemky ant tak nedosahuje. Při případných záplavách mně ohrozí dříve řeka Berounka než Habrový potok.

Dále by toto označení mých pozemků na oblast Q100 trvale snížilo hodnotu a další rozvoj mých pozemků, nehledě na obtížnost pojištění takto zatříděných pozemků a budov.

Proto navrhuji změnu zákresu hranice záplavového území nejlépe při osobním posouzení stavu výškových profilů přímo na místě“.

2a) Vypořádání Povodím Vltavy, s.p.

Správce vodního toku souhlasí s Pavlem Strnadem v tom, že zvýšenými průtoky čistě od Habrového potoka jeho pozemky zřejmě zaplaveny nebudou a že při případných záplavách je ohroží dříve Berounka než Habrový potok. Souhlasí i s tím, že voda z Habrového potoka se bude rozlévat spíše na pozemky p.č. 107/3 a 112 v k.ú. Nižbor – podle projednávané dokumentace ZÚ jsou tyto pozemky zaplaveny již povodňovými průtoky Q20 a zasahuje na ně navrhovaná aktivní zóna ZÚ.

Pozemky p.č. st.18/2 a 3/2 v k.ú. Nižbor však leží těsně nad soutokem Habrového potoka s Berounkou. Podle požadavku vyhlášky č. 79/2018 Sb. na rozsah zpracování návrhu ZÚ (§ 5 odst. 3) se při výpočtu záplavové čáry zohledňuje vliv vodního toku vyššího řádu, do něhož vodní tok, pro který se návrh záplavové čáry zpracovává, vtéká. Zpracovatel dokumentace ZÚ proto v souladu s požadavkem vyhlášky použil jako vodohospodářský podklad studii „Aktualizace záplavového území Berounky, úsek Beroun – Zvíkovec, ř. km 9,800 až 83,500“, vypracovanou stavební fakultou ČVUT v listopadu 2011. Z této studie byla získána tzv. dolní okrajová podmínka před prvním profilem nad soutokem s Berounkou (viz průvodní zpráva dokumentace ZÚ: „Lineární interpolací hladin mezi dvěma nejbližšími profilem nad a pod ústím do recipientu byla odvozena dolní okrajová podmínka“). Tzn. že pozemky Pavla Strnada se nacházejí v záplavovém území vymezeném pro rozliv Q100 díky vlivu Berounky a při povodni budou zvýšenými průtoky Berounky ohroženy – jak ostatně sám uvádí.

Povodí Vltavy, státní podnik, však upozorňuje, že podle výše citované studie aktualizace ZÚ Berounky z 11/2011 bylo opatřením Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 165380/2012/KUSK/OŽP-Bab ze dne 22. 11. 2012 stanoveno ZÚ Berounky v ř. km 38,015 - 81,100. Pozemky p.č. st.18/2 a 3/2 v k.ú. Nižbor se nacházejí na okraji takto stanoveného ZÚ v území vymezeném pro rozliv Q100.

Obava Pavla Strnada, že „označení pozemků na Q100 trvale sníží jejich hodnotu a další rozvoj, nehledě na obtížnost pojištění takto zatříděných pozemků a budov“ se tedy jeví jako lichá, neboť pozemky p.č. st.18/2 a 3/2 v k.ú. Nižbor již ve stanoveném ZÚ leží, a to od roku 2012. Předkládaný návrh ZÚ Habrového potoka pouze, v souladu s požadavky vyhlášky č. 79/2018 Sb., napojením záplavových čar v místě soutoku s Berounkou zohledňuje vliv vodního toku vyššího řádu. Napojení záplavových čar Habrového potoka a Berounky je zřejmé z obrázku č. 2 (plnou čarou záplavové čáry Habrového potoka, čárkovanou záplavové čáry stanoveného ZÚ Berounky).

Ohledně obtížnosti pojištění pozemků v ZÚ Povodí Vltavy, státní podnik, doplňuje, že povodňové mapy České asociace pojišťoven (ČAP) zohledňují míru rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu, včetně nebezpečí záplav z přívalových dešťů z území mimo vodní tok a jednotlivé pojišťovny se od standardu ČAP mohou odchýlit v souladu s vlastní obchodní strategií. Zóny rizika zasažení povodní, ze kterých pojišťovny vycházejí, tak často nijak nekorespondují s administrativně stanovenými ZÚ vodního toku podle vodního zákona.

Skutečnost, že Pavel Strnad si zřejmě není vědom, že se jeho nemovitosti již od r. 2012 nacházejí ve stanoveném ZÚ, je dokladem toho, že žádné snížení jejich hodnoty, možnosti rozvoje ani obtíží při jejich pojištění nezaznamenal.

Obrázek č. 2 – ortofoto mapa k.ú. Nižbor ZÚ Q100 Berounka / Q100 Habrový potok



Vzhledem k výše uvedenému správce vodního toku neshledal ve vznesených připomínkách důvod ke změně předloženého návrhu a navrhuje stanovit ZÚ Habrového potoka v navrženém rozsahu.

2b) Vypořádání Krajským úřadem

Krajský úřad prostudoval obdržené připomínky pana Pavla Strnada a k dané věci konstatuje, že souhlasí s vypořádáním státního podniku Povodí Vltavy. Státní podnik Povodí Vltavy postupoval při zpracování návrhu na stanovení záplavového území Habrového potoka v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb. a zohlednil v souladu s ust. § 5 odst. 3 vyhlášky č. 79/2018 Sb. při výpočtu záplavové čáry vliv vodního toku vyššího řádu do něhož Habrový potok vtéká. Navrhovaná záplavová čára pro Q100 tedy vymezuje záplavové území, do něhož celou svou plochou náleží pozemek st. 18/2 a svou částí i pozemek p.č. 3/2 v k.ú. Nižbor.

Jak již bylo popsáno výše, oba zmiňované pozemky jsou celou svou plochou dotčeny již stanoveným záplavovým územím Q100 významného vodního toku Berounka, které bylo stanoveno Krajským úřadem písemností č.j. 165380/2012/KUSK/OŽP-Bab ze dne 22. 11. 2012.

Stanovením záplavového území Habrového potoka tedy nedochází k žádným významným změnám oproti současnému stavu na předmětných pozemcích, neboť ty se oba již v záplavovém území Q100 nacházejí od roku 2012.

Krajský úřad neshledal žádné důvody vedoucí k přepracování předloženého návrhu. Připomínka byla vypořádána tak, že původní návrh zůstal nezměněn.

Po důkladném prostudování a vypořádání obdržených připomínek, došel Krajský úřad k závěru, že není nutné jakkoliv předložený návrh měnit, a tak se rozhodl stanovit záplavové území, vč. aktivní zóny záplavového území v původním správcem toku navrženém rozsahu.

Mapová dokumentace záplavových území se zpřístupňuje (zveřejňuje) na webových stránkách Krajského úřadu. Dále Krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 vyhlášky zasílá opatření obecné povahy, kterým se záplavové území stanovuje Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě. Správci vodního toku se předá jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě.

Stanovení záplavového území a jeho změn je dáno zhodnocením technicko-přírodních faktorů, jehož výsledkem je administrativní ohraničení určitého území.

Omezení činností v aktivní zóně záplavového území je dáno ustanovením § 67 vodního zákona. Mimo aktivní zónu může stanovit další omezující podmínky vodoprávní úřad (nejčastěji v rámci řízení o udělení souhlasu podle ust. § 17 vodního zákona).

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, s. p., a u Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kde do ní lze nahlížet.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu a dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu posoudit v přezkumném řízení.

Mgr. Petra Belešová
oprávněná úřední osoba
odborný referent

Datum vyvěšení oznámení:
Datum sejmутí oznámení:
Podpis a razítko oprávněné osoby:

Přílohy:

Mapa záplavového území pro Q₅, Q₂₀, Q₁₀₀, Q₅₀₀ a AZZÚ v měřítku 1 : 5 000 nad Základní mapou ČR 1 : 10 0000 a příslušná dokumentace v elektronické podobě

Rozdělovník**Doručí se****a) Obci (Městu) k vyvěšení na úřední desce:**

1. Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice
2. Nižbor, Křivoklátská 26, 267 05 Nižbor
3. Nový Jáchymov, Tyršova 31, 267 03 Nový Jáchymov
4. Otročiněves, Otročiněves 34, 267 03 Otročiněves
5. Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Roztoky

Dle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy vyvěšen po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádáme o následné zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmутí návrhu opatření obecné povahy zpět Krajskému úřadu.

b) Na vědomí (bez příloh):

6. Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
7. Ministerstvu životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IDDS: 9gsaax4

Dotčeným vodoprávním úřadům obcí s rozšířenou působností (bez příloh):

8. Městský úřad Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
9. Městský úřad Rakovník, Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

c) Po nabytí účinnosti společně s vyznačením data nabytí účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě a pro navrhovatele jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě

10. Ministerstvu životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, IDDS: 9gsaax4
11. Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Dotčeným stavebním úřadům a úřadům územního plánování:

12. Městský úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
13. Městský úřad Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun
14. Městský úřad Křivoklát, Dr. M. Tyrše 93, 270 23 Křivoklát